

DS-PDMC-EG2-WB

Detector magnético inalámbrico

DS-PDMC-EG2-WE es un detector de apertura inalámbrico que notifica los primeros signos de intrusión en la habitación por medio de una puerta o ventana rota. Se puede montar en todo tipo de puertas, incluidas las de base metálica, y las entradas integradas permitirán al usuario ampliar las aplicaciones mediante el cableado a diferentes sensores cableados.



- Diseño delgado para una instalación discreta (imperceptible)
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



Especificación

Modelo		DS-PDMC-EG2-WB	
Detección	Método de detección	Contacto de apertura	
	Rendimiento	Brecha de detección	43 mm máx.
Rasgo	Procesamiento digital	Apoyo	
	Protección contra manipulación	Delantero trasero	
	Indicador de temperatura ambiente	Apoyo	
	Indicador de intensidad de la señal	Apoyo	
Interfaz	Entrada de alarma	Normalmente cerrado, normalmente abierto, conteo de impulsos	
	Interruptor de alimentación	Inscripción de Power Up	
	Indicador LED	Azul (Alarma)	
Transmisión	Tecnología de transmisión	Inalámbrico Tri-X	
	Método de transmisión	Inalámbrico RF bidireccional	
	Frecuencia de transmisión	433 MHz	
	Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128	
	Rango de transmisión (espacio libre)	1,2 kilómetros	
	Salto de frecuencia	Apoyo	
	Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR	
Eléctrico	Fuente de alimentación	Batería cargada	
	Características	Tipo de Batería	CR123Ax1
	Voltaje típico	3 voltios	
	Duración estándar de la batería	5 años	
General	temperatura de operacion	10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	
	Operación Humedad	10% a 90%	
	Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	Sensor: 22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm Palo magnético: 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm	
	Peso	59 gramos	
	Escenario de aplicación	Interior	

Accesorio

Opcional




*
o

Modelo disponible

DS-PDMC-EG2-WB



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com